

# Hajtatott féldeterminált paradicsom tápanyagutánpótlása

<b>IDŐZÍTÉS HATÁS</b>	KIÜLTETÉS	KIÜLTETÉS UTÁN 7-10 nappal	VIRÁGZÁS KEZDETÉIG	VIRÁGZÁS, TERMÉS KÖTÉS	TERMŐRE FORDULÁS UTÁN	SZEDÉSEK UTÁN	ERŐS LETERHELTÉG ESETÉN
GYORS INDULÁS ERŐS GYÖKÉRZET JÓ KONDIÓ	<b>RADIFARM</b>	0,5-0,6 liter/1000m <sup>2</sup>					
	<b>+KENDAL</b>	1-1,5 liter/1000m <sup>2</sup>					
	<b>+MASTER 13-40-13</b>	3-5 kg/1000m <sup>2</sup>					
ELLENÁLLÓ LOMBOZAT			<b>KENDAL</b> Lombtrágyaként: 7-14 naponta 0,2 liter/1000m <sup>2</sup> , Beöntözve: 1-1,5 liter/1000m <sup>2</sup>				<b>KENDAL</b> Beöntözve: 1-1,5 l/1000m <sup>2</sup>
KIEGYENLÍTETT LOMB ÉS GYÖKÉR NÖVEKEDÉS			<b>MASTER 17-6-18</b> 2-3 kg/1000m <sup>2</sup> generatív fajta esetén: <b>MASTER 20-5-10+2</b> 2-3 kg/1000m <sup>2</sup>				
OPTIMÁLIS VIRÁGZÁS ÉS TERMÉSKÖTÉS				<b>VIVA</b> 2-4 liter/1000m <sup>2</sup> <b>+MASTER 15-5-30+2</b> 3 kg/1000m <sup>2</sup>			<b>MASTER 17-6-18</b> 2-3 kg/1000m <sup>2</sup>
KIEGYENLÍTETT TERMÉS ÉS LOMB FEJLŐDÉS					<b>*MASTER 17-6-18</b> 3-5 kg/1000m <sup>2</sup>		<b>VIVA</b> 3-5 liter/1000m <sup>2</sup>
GYORS TERMÉS NÖVEKEDÉS, OPTIMÁLIS TER- MÉSMÉRET ÉS TÖMEG, IDEÁLIS TERMÉS- KÖTÉS						<b>VIVA</b> 2-4 liter/1000m <sup>2</sup> <b>+MASTER 15-5-30+2</b> 2-3 kg/1000m <sup>2</sup>	
Ca HIÁNY MEGELŐZÉSE, TERMÉSMINŐSÉG				<b>AZOMAC</b> Beöntözve hetente 5-7 liter/1000m <sup>2</sup> <b>CALBIT C</b> Lombtrágyaként hetente 0,3 liter/100 liter			
VASHIÁNY MEGELŐZÉSÉRE						<b>FERRILENE 6</b>	0,5-1 kg/1000m <sup>2</sup>
ÉRÉS FOKOZÁSA					<b>SWEET</b>	Lombtrágyaként hetente 0,3 liter/100 liter 7-10 NAPONTA	



**5002 Szolnok,  
Újszászi út, Pf.182  
Tel: 56/411-404  
Fax: 56/515-050  
Mobil:  
30/915-7088  
30/279-9625  
30/326-0034**

**\***  
Az erősen generatív  
fajtáknál a **MASTER  
17-6-18** helyett a  
**MASTER 20-5-10+2**  
alkalmazása  
célravezetőbb lehet.

